

**ПРАЙС - ЛИСТ на март 2023 год**

Цены на продукцию указаны в гривнах с учетом НДС на условиях поставки EXW по предоплате  
Услуги по доставке предоставляются дополнительно по желанию заказчика.

**ПРОВОЛОКА**

**Низкоуглеродистая общего назначения без покрытия, ГОСТ 3282-74, ДСТУ EN 10218-2-2001** (диаметр, мм /цена за тонну, грн)

0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0	2,5	3,0	4,0-6,0	6,5-8,0
66 564	56 772	56 340	55 332	54 156	53 760	51 864	51 642	51 174	50 862	50 736	50 652	50 502	50 472	50 778

Вид упаковок: мотки массой от 80 до 100 кг в пакетах от 400 до 550 кг., или мотки массой до 1000кг.

**Низкоуглеродистая термически обработанная без покрытия, ГОСТ 3282-74, ДСТУ EN 10218-2-2001** (диаметр, мм /цена за тонну, грн)

0,6	0,7	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	5,0	6,0
61 860	60 852	59 628	59 088	57 198	56 982	55 182	55 128	55 002	54 870	54 684	54 654	54 654	54 654	54 654

Вид поставки: мотки массой от 80 до 100 кг в пакетах от 400 до 550кг; мотки типа "Розетт-сендвич" массой до 800 кг.

**Низкоуглеродистая оцинкованная с пределом прочности 560 - 900 Н/мм<sup>2</sup> - твердая ДСТУ EN 10244-2** (диаметр, мм/цена за тонну, грн)

1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	5,0	5,8	6,0	6,8	9,0
70 134	69 666	68 946	67 032	66 948	66 192	65 994	65 934	65 916	65 832	65 832	66 966	66 966	66 966	66 966

**Низкоуглеродистая оцинкованная с пределом прочности 340-550 Н/мм<sup>2</sup> - мягкая, ДСТУ EN 10244-2** (диаметр, мм/цена за тонну, грн)

0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	5,0	5,8	6,0	9,0
75 984	75 852	73 884	70 848	68 226	66 948	66 192	65 994	65 934	65 916	65 832	65 832	66 966	66 966	66 966

**Низкоуглеродистая с плотным цинковым покрытием, ДСТУ EN 10244-2** (диаметр, мм/цена за тонну, грн)

1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	5,0
77 508	76 140	75 966	74 772	74 688	73 932	73 734	73 674	73 656	73 572	73 572

**Низкоуглеродистая с плотным покрытием из сплава цинк-алюминий, типа Zn95 Al5, ДСТУ EN 10244-2** (диаметр, мм/цена за тонну, грн)

1,6	1,7	1,8	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	5,0
75 966	74 766	74 688	73 932	73 728	73 674	73 656	73 572	73 572

Вид поставки: мотки типа "Розетт" массой до 1000кг

**Колочая оцинкованная двухосновная типа "IOWA"**

ТУ У 27.1-136-001-2002 диаметр, мм /цена за тн. на поддоне, грн)

1,4	1,5	1,6	1,8	2,0	2,2	2,5
70 542	70 224	69 948	69 642	69 318	69 180	69 102

**Колочая оцинкованная одноосновная**

ГОСТ 285-69 (диаметр,мм /цена за тонну на поддоне, грн)

2,8
69 102

**Стальная углеродистая для холодной высадки, ГОСТ 5663-79**

(диаметр, мм /цена за тонну, грн)

2,0	2,5	2,8	3,0	3,6	4,0	5,3	8,0
61 284	61 212	61 212	61 068	61 068	61 032	61 032	60 834

Вид поставки: мотки массой от 100 до 400 кг и в пакетах до 500 кг в полипропилене.

**ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ, ГОСТ 7480-73**

(диаметр, мм /цена, грн)

0,8	1,0	1,2
60 030	59 634	57 738

**Периодического профиля класса ВР-1 для ЖБК,**

ТУ У ДП 24.3-02070766-001:2014 (диаметр, мм /цена, грн)

2,2	2,3	2,5	2,7	3,0	3,5	4,0	4,8	5,0	6,0
50 094	50 094	49 854	49 854	49 854	49 668	49 668	49 668	49 668	49 668

**Прокат арматурный холоднотянутый (ХДА),**

класса В500С (диаметр, мм /цена, грн)

6,0	8,0
49 968	49 914

**Углеродистая пружинная, класс Б-2, ГОСТ 9389-75,**

ДСТУ ISO 8458:2007, ДСТУ EN 10244-2 (диам., мм/цена, грн)

1,4	1,6	1,8	1,9	2,0	2,2	3,0
60 816	59 616	59 004	58 896	58 680	58 572	58 140

**Проволока сварочная марки Св-08,**

Св-08А, (диаметр, мм /цена, грн)

2,0	3,0	4,0	5,0	6,0
66 174	65 916	65 892	65 880	65 880

**Проволока стальная сварочная марки Св-08Г2С**

**омедненная** (диаметр, мм /цена за тонну, грн)

намот/мм	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	2,0
<b>!!! новый вид продукции !!!</b>						
40 кг	79 356	78 636	74 016	73 752	73 278	73 206
18 кг	80 496	79 776	75 156	74 892	74 418	74 346
15 кг	80 856	80 136	75 516	75 252	74 778	74 706
4-5 кг	83 796	83 076	78 456	78 192	77 718	
2,5 кг	88 056	87 336	82 716			
1 кг	95 856	95 136	90 516			

**Проволока стальная сварочная марки Св-08Г2С**

**полированная неомедненная** (диаметр, мм/цена за тонну, грн)

намот/мм	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	2,0
80 кг	71 652	71 508	68 124	68 028	67 980	67 908
40 кг	77 658	76 938	72 270	71 736	71 436	71 250
18 кг	78 798	78 078	73 410	72 876	72 576	72 390
15 кг	79 158	78 438	73 770	73 236	72 936	72 750

**ПРАЙС - ЛИСТ на март 2023 год**

Цены на продукцию указаны в гривнах с учетом НДС на условиях поставки EXW по предоплате  
Услуги по доставке предоставляются дополнительно по желанию заказчика.

**ГВОЗДИ**

**Строительные, ДСТУ ГОСТ 4028-63** (цена за тонну с учетом тары, грн с НДС).

диаметр, мм	длина, мм	в картонных коробках по 25 кг на поддоне		в коробках 10 кг на поддоне	в коробках 5 кг на поддоне	в пакетах по 1 кг, в коробках по 10 кг на поддоне
		неочищенные	очищенные	неочищенные	очищенные	очищенные
	16	58 278	58 782	58 098	59 262	61 332

1,2	20	58 176	58 680	57 996	59 160	61 230
	25	58 068	58 572	57 888	59 052	61 122
1,4	25	58 002	58 506	57 822	58 986	61 056
1,8	32	54 642	55 986	54 462	56 466	58 536
2,0	40	54 312	55 218	54 132	55 698	57 768
	50	54 252	55 158	54 072	55 638	57 708
2,5	50	54 060	54 960	53 880	55 440	57 510
	60	54 042	54 942	53 862	55 422	57 492
3,0	70	53 844	54 744	53 664	55 224	57 294
	80	53 820	54 720	53 640	55 200	57 270
3,5	90	53 790	54 690	53 610	55 170	57 240
4,0	100	53 694	54 594	53 514	55 074	57 144
	120	53 676	54 576	53 496	55 056	57 126
5,0	150	53 676	54 576	53 496	55 056	57 126
6,0	200	53 658	54 558	53 478	55 038	57 108

Толевые гвозди круглые, ДСТУ ГОСТ 4029-63 по 25 кг  
(диаметр, мм/длина, мм/ цена, грн с НДС)

2,0		2,5		3,0
20	25	32	40	40
55 374	55 296	55 140	55 104	55 014

Формовочные гвозди, ДСТУ ГОСТ 4035 Ø 1,8x120 мм  
- 55 026 грн/т с НДС (в ящике 200 кг на поддоне)

Шпильты, ГОСТ 397-79, диаметр/длина в мм, в картонных коробках 25 кг (цена за тонну, грн с НДС)

диаметр/ длина	18	20	22	25	28	32	36	40	45	50	56	63	71	80	90	100	110
3,2	60 762	60 726	60 702	60 666	60 618	60 606	60 588	60 570	60 570	60 516							
4			60 576	60 546	60 522	60 498	60 474	60 462	60 438	60 426	60 402	60 402	60 402				
5					60 306	60 300	60 288	60 270	60 264	60 258	60 252	60 234	60 234	60 234			
6,3							60 228	60 222	60 210	60 198	60 198	60 192	60 192	60 192			
8										60 360	60 354	60 336	60 330	60 330	60 324	60 318	
10										60 336	60 336	60 330	60 330	60 324	60 318	60 318	60 318

### ЭЛЕКТРОДЫ

марка / коробки по 5 кг	диаметр, мм	цена за тонну, грн с НДС
Электроды УОНИ-13/55	3,0	70 194
	4,0 - 5,0	69 714
Электроды МР-3	3,0	79 590
	4,0 - 5,0	79 116
Электроды АНО-21	3,0	80 010
	4,0 - 5,0	79 536

### ПРАЙС - ЛИСТ на март 2023 год

Цены на продукцию указаны в гривнах с учетом НДС на условиях поставки EXW по предоплате  
Услуги по доставке предоставляются дополнительно по желанию заказчика.

### СЕТКА

Плетеная «Рабица»

Поставка - рулоны высотой от 1 до 2 м., длиной до 10 м.

тип проволоки	диам. проволоки, мм	Ячейка, мм	стандартный раскрой, м	цена за 1 м2, грн с НДС	цена за рулон, грн с НДС
ГОСТ 3282 оцинкованная	1,8	30 x 30	1,5 x 10	71,82	1077,30
	2,0	30 x 30		91,62	1374,30
	1,8	35 x 35		64,08	961,20
	2,0	35 x 35		78,36	1175,40
	2,5	35 x 35		120,42	1806,30
	2,0	40 x 40		68,40	1026,00
	1,8	45 x 45		49,68	745,20
	2,0	45 x 45		60,84	912,60
	2,5	45 x 45		93,48	1402,20
	1,8	50 x 50		44,94	674,10
	2,0	50 x 50		54,84	822,60
	2,5	50 x 50		84,30	1264,50
	3,0	50 x 50		121,08	1816,20
	1,8	60 x 60		37,14	557,10
	2,0	60 x 60		45,54	683,10
	2,5	60 x 60		70,08	1051,20

	3,0	60 x 60	100,62	1509,30
--	-----	---------	--------	---------

**Прутки из проволоки, ТС 05393145-005:2012  
в пачках до 15 кг, спакетированных по 500-600 кг.**

тип проволоки	диам. проволоки, мм	длина прутка, метров	цена за тонну, грн с НДС
ХДА В500С	6,0	6,0	50 388
	8,0	6,0	50 328
Вр-1	2,3	0,3 - 1,0	50 754
	2,3	1,5 - 3,0	50 634
	2,5 - 3,0	0,3 - 1,0	50 520
	2,5 - 3,0	1,5 - 3,0	50 394
	2,5 - 3,0	3,5 - 6,0	50 274
	3,5 - 5,0	0,3 - 1,0	50 328
	3,5 - 5,0	1,5 - 3,0	50 208
	3,5 - 5,0	3,5 - 6,0	50 088

**ФИБРА стальная с анкерами для армирования бетона,  
ТУ У 28.7-05393145-004:2005  
(диам., мм/длина, мм /цена, грн)  
в картонных коробках по 25 кг**

0,6	0,75	0,8	1,0	1,0
32	52	50	50	60
69 582	63 624	63 624	61 668	61 668